

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ЖИЛИЩНОМУ И СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ
ОГРН 1140280411600

450059, г. Уфа, Ст. Халтурина, 28, тел.: 218-10-65 - приемная, 218-10-70 – факс.

ПРЕДПИСАНИЕ № СО-15-210-181

« 23 » ноября 20 15 г.

с. Семилетка
(место составления)

На основании распоряжения № 9841 от 12 ноября 2015 г.

В соответствии с актом проверки № 15-9841 – 21001 от 23 ноября 2015 г.

Адрес объекта инспектирования 452314, село Семилетка
(почтовый индекс)

район Дюртюлинский, ул. Коммунистическая, 10, (№ дома) (№ корпуса)

Собственник дома: общедолевая
(общедолевая или наименование организации или товарищество собственников жилья, адрес), (наименование, адрес)

Способ управления жилым домом: непосредственное управление; управление управляющей организацией; товариществом собственников жилья (жилищно-строительный кооператив)
(нужно подчеркнуть)

Управляющая организация
(наименование, адрес)

Обслуживающая организация ООО «Жилстройэксплуатация», с. Семилетка, ул. Мира, 19
(основной подрядчик по техническому обслуживанию и ремонту здания) (наименование, адрес)

Выдано ООО «Жилстройэксплуатация», с. Семилетка, ул. Мира, 19
(официальное наименование нарушителя, адрес)

ИНН 0260012270

нет субъект малого и среднего предпринимательства (да/нет)

Категория нарушителя:

- Собственник здания или его части
- Арендатор
- Подрядчик
- Поставщик коммунальных услуг
- Физическое лицо
- Управляющая организация
- Обслуживающая организация
- Прочие

Причина инспектирования:

Инспектирование произведено по:

- по документам секциям
- квартирам, комнатам
- нежилым помещениям, в жилых домах дворовой территории элементам жилого дома
- технической документации
- объектам коммунального назначения
- газовое оборудование

- плановое
- специальное
- по обращению органов власти или органов местного самоуправления № от
- по обращению физических лиц № 14992 от 06.11.2015 г.
- по обращению юридических лиц № от
- по указанию руководителя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору
- по заявлению или информации средств массовой информации

Год постройки 1962, год последней инвентаризации 2002, % физического износа 42

Площадь (кв. м): общая 689,4, материал: стен кирпич, кровли шифер

Этажность 2, число секций 2, число квартир 16

наличие приборов учета: общедомовых центрального отопления, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, ГАЗ

наличие паспорта готовности жилого дома к эксплуатации в зимний период 2015/2016

наличие договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, находящихся в общедолевой собственности №

наличие договоров на обслуживание дымоходов, вентиляционных каналов №


наличие ИТП № от

Учетный код	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения, наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены), мероприятия, находящиеся на контроле и подлежащие обязательному исполнению	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устранения нарушения
РЕЖИМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ:			
12 201 031	В ходе проведения проверки установлено, что в квартире № 16 произведен демонтаж обогревающих элементов, что противоречит требованиям ст. 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491, п. 119 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 (подробнее в акте проверки № 15-9841-21001 от 23 ноября 2015 г).	Произвести осмотр демонтированных радиаторов, непригодные секции заменить. Произвести монтаж радиаторов отопления.	27.11.2015
12 201 042	Не обеспечено бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода в кв. № 16, что является нарушением п. 14 приложения № 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 (подробнее в акте проверки № 15-9841-21001 от 23 ноября 2015 г).	Привести в соответствие с п.14 приложения № 1 Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» Представить акт замеров в квартире № 16.	27.11.2015

Информацию об исполнении настоящего предписания с приложением необходимых документов подтверждающих устранение нарушений представить не позднее **трех суток** по истечении указанного в предписании срока.

За невыполнение в установленный срок данного предписания в соответствии со статьёй 19.5 КоАП РФ граждане, должностные, юридические лица несут административную ответственность.

Составлено в _____ двух _____ экземплярах.



Государственный жилищный инспектор РБ:

Другие участники (при их наличии)

Директор ООО «Жилстройэксплуатация» _____
(должность, организация)

Копия настоящего предписания вручена (получена) « 23 » _____ ноября 2015 г.

Директор ООО «Жилстройэксплуатация» ✓ _____
(подпись Ф.И.О. должность)

_____ (подпись) Садькова Э.Ф.
(ф.и.о.)

_____ (подпись) Байгизитова Э.И.
(ф.и.о.)

_____ (подпись) Байгизитова Э.И.

(Номер, дата уведомления о вручении почтового отправления)

Государственный комитет Республики Башкортостан
по жилищному и строительному надзору

«23» ноября 2015 г.
(дата составления акта)

с. Семилетка
(место составления акта)

10 ч. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Государственного комитета Республики Башкортостан
по жилищному и строительному надзору

№ 15-9841-21001

По адресу/адресам: 452314, с. Семилетка, ул. Коммунистическая, д. 10
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору Д.Р. Диярова № 9841 от 12.11.2015 г.
(лид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документная/выездная)

ООО «Жилстройэксплуатация», РБ, с. Семилетка, ул. Мира, д. 19 ИНН 0260012270, ОГРН 1140280022959
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ___ " ___ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
" ___ " ___ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «18» ноября 2015 г с 11 час 00 мин до 11 час 00 мин.
Продолжительность 1 час 00 мин. «23» ноября 2015 г с 09 час 00 мин до 10 час 00 мин.
Продолжительность 1 час 00 мин. (2 дня / 2 часа 00 мин)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственным комитетом Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) и получил(и) на руки:
(заполняется при проведении выездной проверки):
Директор ООО «Жилстройэксплуатация» Байгизитова Э.К. 12.11.2015 г. 15 час 50 мин
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий государственный жилищный инспектор отдела государственного жилищного и строительного надзора, лицензионного контроля по Северному округу Садькова Эльвира Фаритовна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор ООО «Жилстройэксплуатация» Байгизитова Э.К., заявитель – Зайнуллин Р.Р. (кв. 16)
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

На основании распоряжения № 9841 от 12.11.2015 г. заместителя председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору Д.Р. Диярова была проведена внеплановая проверка по обращению рег. № 14992 от 06.11.2015 г., поступившего от жильца квартиры № 16 дома № 10 по ул. Коммунистическая с. Семилетка из Дюртюлинской межрайонной прокуратуры за № 1р-2015 от 29.10.2015 г. через Администрацию муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан, по вопросу правомерности отключения коммунальных услуг «отопление», «холодное водоснабжение».

ООО «Жилстройэксплуатация» надлежащим образом уведомлено о проведении внеплановой проверки (уведомление № 396 от 12.11.2015 г. получено программистом Забуруновой Э.Ш. вх. № 89 от 12.11.2015 г.).

Согласно техническому паспорту от 23 апреля 2002 г. инвентарный номер 1408 жилой дом № 10 по ул. Коммунистическая с. Семилетка - 1962 года постройки, материал стен - кирпич, кровля - шифер, двухэтажный, количество квартир - 16, общая площадь жилого дома составляет - 689,4 м², уборочная площадь 51,1 м², холодное водоснабжение, канализация, отопление - центральное.

Представлены документы:

- технический паспорт на жилой дом № 10 по ул. Коммунистическая с. Семилетка;
- протокол внеочередного общего собрания собственников помещений по вопросу выбора формы управления и выбора уполномоченного домом № 10 ул. Коммунистическая с. Семилетка от 13.12.2013 г. № 236. На повестке дня: 1. Избрание председателя и секретаря избирательной комиссии. 2. Утверждение порядка распределения голосов собственников. 3. Выбор формы управления. 4. Выбор уполномоченного домом;
- договор на тех. обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома и предоставление коммунальных услуг от 06.10.2015 г.;
- договор аренды имущественного комплекса объектов водоснабжения от 05.06.2014 г. № 105/1А;
- договор на пропуск сточных вод через систему канализации от 01.01.2015 г.;
- договор поставки тепловой энергии от 01.01.2015 г.;
- акт от 30.10.2015 г.;
- акт от 17.11.2015 г.;
- расчеты с лицевыми счетами

ООО «Жилстройэксплуатация» имеет лицензию на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 002000338 от 08.04.2015 г.

Однако в ходе проверки установлено, что по отношению к дому № 10 по ул. Коммунистическая с. Семилетка ООО «Жилстройэксплуатация» управляющей организацией является, а является лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, так как собственниками помещений названного дома в качестве способа управления домов выбрано непосредственное управление (протокол внеочередного собрания собственников помещения в многоквартирном доме по вопросу выбора формы управления и выбора уполномоченного домом № 10 по ул. Коммунистическая с. Семилетка от 13.12.2013 г. № 236).

Также ООО «Жилстройэксплуатация» представлен договор на техническое обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома и предоставлен коммунальных услуг от 06.10.2015 г. б/н, заключенный с собственником помещения № 16 по ул. Коммунистическая с. Семилетка гр. Зайнуллин Р.Р., согласно п. 1.1 которого исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, надлежащему содержанию и ремонту его инженерных систем и оборудования, мест общего пользования и обеспечивает предоставление потребителю коммунальных услуг и иных услуг в соответствии с условиями договора, при этом потребитель своевременно вносит плату за техническое обслуживание, коммунальные и иные услуги.

В ходе проведения проверки установлено, что в декабре 2010 г в квартире № 16 произведено отключение коммунального ресурса «холодная вода» из-за наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Указанный факт подтверждается представленным актом от 17.11.2015 г. На момент проверки холодное водоснабжение квартиры № 16 восстановлено.

Также в ходе проведения проверки установлено, что 01.07.2013 г. произведен демонтаж отопительных приборов в квартире № 16 из-за аварийного состояния. Данный факт подтверждается актом от 30.10.2015 г.

Согласно ч. 2.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ) при осуществлении непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме лица, выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающие холодное и горячее водоснабжение и осуществляющие водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), несут ответственность перед собственниками помещений в данном доме за выполнение своих обязательств в соответствии с заключенными договорами, а также в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, правилами предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

В соответствии с ч1 ст. 290 Гражданского кодекса Российской Федерации собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Согласно п. 5 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 (далее по тексту – Правила № 491) в состав общего имущества включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, первых запорно-регулирующих кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях.

В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях (п. 6 Правил № 491).

В ходе проведения проверки установлено, что в квартире № 16 произведен демонтаж чугунных радиаторов в зале в двух местах из-за наличия протечек, которые визуально просматриваются. Между тем, некоторая часть секций радиаторов для дальнейшей эксплуатации пригодна, так механические повреждения и следы протечек не просматриваются. Запорные или отключающие устройства, позволяющие произвести демонтаж или монтаж названных радиаторов без ущерба для всей системы, отсутствуют.

Таким образом, 01.07.2013 г. в квартире № 16 произведено переустройство системы отопления без разрешения органа местного самоуправления (в нарушение требований ст. 26 ЖК РФ) организацией ранее управлявшей вышеуказанным домом, что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данное переустройство произведено в отсутствие собственников жилого помещения, так как заявитель в указанный период отбывал наказание в виде лишения свободы в период с 2007 г по июнь 2015 г. Ключ от квартиры № 16 был предоставлен жильцами квартиры № 12 (акт от 30.10.2015 г.). Однако, ООО «Жилстройэксплуатация» субъектом административной ответственности по ст. 7.21 КоАП РФ не является, так как была образована только 10.04.2014 г.

В ходе проведения проверки установлено, что заявитель обращался начиная с июня 2015 г в ООО «Жилстройэксплуатацию» с просьбой произвести подключение к электроэнергии,

холодной воды и отоплению. Между тем, произведено подключение к электроэнергии, холодной воде, отопление в квартире отсутствует. Данный факт директором ООО «Жилстройэксплуатация» Байгизитовой Э.К. не отрицается.

Отказ в предоставлении коммунальной услуги «отопление» мотивирован тем, что имеется большая задолженность у заявителя за жилищно-коммунальные услуги.

Заявитель наличие задолженности признает, ее размер не оспаривает, просит предоставить ему рассрочку. Заявителю разъяснено, что ему необходимо с данным вопросом обратиться в ООО «Жилстройэксплуатацию», так как согласно п. 75 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011г. № 354 (далее по тексту – Правила № 354) порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг (в том числе погашения задолженности по оплате коммунальных услуг) в случаях, не указанных в пункте 72 настоящих Правил, согласовываются потребителем и исполнителем.

Согласно п. 117 Правил № 354 исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя, в случае:

а) неполной оплаты потребителем коммунальной услуги - через 30 дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в порядке, указанном в настоящем разделе;

б) проведения планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или) внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, - через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) потребителя.

Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности и (или) при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения.

В случае если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности.

В случае если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию и ремонту жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги исходя из частично неоплаченной суммы (п. 118 Правил № 354).

Согласно п. 119 Правил № 354 если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации или договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке:

а) исполнитель в письменной форме направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня передачи потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение (уведомление)

доводится до сведения потребителя путем вручения ему под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения);

б) при непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении (уведомлении) срока исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении (уведомлении) коммунальной услуги с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку;

в) при отсутствии технической возможности введения ограничения в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности и по истечении 30 дней со дня введения ограничения предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения - с предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя-должника путем вручения ему извещения под расписку.

Исходя из вышеизложенного, приостановление коммунальной услуги «отопление» и «холодное водоснабжение» в многоквартирных домах из-за наличия задолженности не предусмотрено.

Более того, исполнителем нарушен порядок приостановления коммунальных услуг, так как исполнителем предупреждение (уведомление) потребителю (заявителю) не вручалось.

Качество коммунальных услуг не может быть ниже требований, установленных в приложении № 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам.

В соответствии с п. 14 приложения № 1 к Правилам № 354 допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно п. 2.2 трудового договора с директором общества от 25.06.2014 г., заключенного с Байгизитовой Э.К., директор обязан обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества.

Таким образом, директором обслуживающей организацией ООО «Жилстройэксплуатация» нарушен нормативный режим обеспечения коммунальной услугой «отопление», что образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В ходе инспекционной проверки проведена фотосъемка с использованием цифрового фотоаппарата SONY DSC-W210.

По результатам проверки принято решение: по выявленным нарушениям в отношении должностного лица - директора Общества с ограниченной ответственностью «Жилстройэксплуатация» Байгизитовой Эльзы Карамовны составить протокол об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами и выдать предписание № СО-15-210-181 от 23.11.2015 г. с конкретными сроками устранения выявленных нарушений.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

нарушений не выявлено ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



✓ 

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: копия распоряжения № 9841 от 12.11.2015 г., предписание № СО-15-210-181 от 23.11.2015 г., протокол об административном правонарушении № 15-9841-21001 от 23.11.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Госжилинспектор РБ




Садыкова Э.Ф.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ООО «Жилстройэксплуатация» ✓

Байгизитова Э.К.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 23 » ноября 20 15 г. ✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)